


MULTIZONE PAGING MATRIX

**de nieuwe standaard
voor prestaties, flexibiliteit
en gebruiksgemak**



At the scene...

Al wat u ziet, zijn de MRC wandcontrollers. Deze gebruikersvriendelijke en functionele controllers geven individuele gebruikers volledige flexibiliteit bij het invoeren van persoonlijke voorkeuren en het selecteren van muziekbronnen. En met één druk op de knop kan het volume worden aangepast. Een mute-functie is ingebouwd

Het systeem is zeer transparant doordat zowel de naam van de muziekbron als het geselecteerde volume op het LCD-scherm worden weergegeven. Als u een zender selecteert, wordt de zendernaam (zoals vastgelegd in de RDS-gegevens) weergegeven. Gebruiksgemak in z'n puurste vorm.

Het MusiCall-systeem is tevens een oproepsysteem. Oproepberichten worden op een vooraf ingesteld volume weergegeven, waarbij alle persoonlijke instellingen tijdelijk worden overstemd. De berichten kunnen worden uitgezonden naar één zone of kamer of naar meerdere zones of kamers tegelijk.

De wandcontrollers zijn leverbaar in een aantal verschillende uitvoeringen en kleurstellingen om tegemoet te komen aan de wensen van de meest veeleisende gebruikers, architecten en interieurontwerpers.

Satisfaction guaranteed





Audio Uplink MRA1

Elke kamer of zone kan worden uitgerust met een Audio Uplink MRA-eenheid. Toespraken, vergaderingen of lezingen kunnen zo eenvoudig worden versterkt, zonder de installatie van complexe P.A.-apparatuur. U hoeft slechts een microfoon (met kabel of draadloos) aan te sluiten op de MRA-ingang en <local> te selecteren als bron.

Behind the scenes...



Hier vindt u het kloppende hart van ons digitaal gestuurde geluidsverdeling- en oproepsysteem. De digitale Musicall interface maakt het systeem flexibel, terwijl het toch eenvoudig te installeren, te programmeren en te gebruiken blijft. En omdat het om een digitaal format gaat, is de bekabeling van het systeem ook uiterst eenvoudig. Het systeem maakt gebruik van onafgeschermd tweedraads bekabeling, maar kan ook worden aangesloten op bestaande, ongebruikte kabels in het gebouw.


Satisfaction guaranteed

▷ Master Paging Console MPC8

De Master Paging Console is de belangrijkste eenheid van het Musicall-systeem. Er kunnen twee consoles worden aangesloten binnen één systeem. Geïnstalleerd bij de receptie of de beveiligingsdienst kunnen via het paneel verschillende zones worden aangesproken. Bovendien kunnen twee zonegroepen worden toegewezen om gegroepeerde zones te adresseren. Elk bericht wordt voorafgegaan door een ding-dong.

Belangrijkste voorzieningen

- Besturingsfuncties kunnen eenvoudig via de console worden gewijzigd.
- Met de 'Master-Slave'-functie kunnen zones aan elkaar gekoppeld worden, zodat dezelfde signaalbron gebruikt kan worden in b.v. flexibele vergaderruimtes en restaurants die uit meerdere delen bestaan.
- Het maximaal toegestane volume kan worden ingesteld voor een gecontroleerd geluidsniveau en het voorkomen van geluidsoverlast.
- Alle programmeerbare functies zijn toegankelijk via de Master Paging Console.



△ MusiCall Matrix MPM8.8

De Matrix is het zenuwcentrum van het Musicall-systeem. Deze 'zwarte doos' geeft controle over alle schakelingen en volumeregelingen.

Belangrijkste voorzieningen

- 8 audio-ingangen met topkwaliteit vergulde aansluitingen.
- Telefooningang voor direct bellen naar toegewezen zones, voor het snel zoeken van personen of voor noodsituaties.
- Seriele interface voor communicatie van RDS-gegevens en vooraf ingestelde kanaalkeuzes met de MusiCall QFM-tuner.

De Matrix kan eenvoudig en snel worden geconfigureerd met de Musicall-configuratie-software. Met de software kan simpel de gevoeligheid van de ingangen afgestemd worden, de loudness en de equalizer ingesteld worden, namen worden opgegeven voor bronnen en programma's en de opstart-systeeminstellingen ingesteld worden. Plug-ins met vooraf opgenomen berichten zijn op verzoek leverbaar.

▽ Quadruple FM-tuner QFM-4

De QFM-tuner bevat 4 afzonderlijke stereo RDS-tunersecties met een centrale bedieningsunit in een handige 1 HU 19"-behuizing. Aan elke tuner kunnen 30 voorkeuzers worden toegewezen. Elke tunersectie kan worden gebruikt als een algemene bron of worden toegewezen aan een specifieke zone. Als een tunersectie wordt toegewezen aan een specifieke zone, kan de gebruiker op de wandcontroller kiezen uit de 30 ingestelde voorkeuzers of de lijst beperken tot zijn of haar favoriete stations. Toegewezen tuners worden automatisch verwijderd uit de selectiescroll voor de overige Musicall zones.

Belangrijkste voorzieningen

- 30 voorkeuzers, frequentiebereik 87,5 tot 108 MHz.
- Seriele interface voor communicatie van RDS-gegevens en vooraf ingestelde kanaalkeuzes met de MusiCall Matrix.
- Monitoruitgang met volumeregeling




MULTIZONE PAGING MATRIX

Het MusiCall®-Systeem productengamma wordt frequent uitgebreid met nieuwe producten om aan vraag naar nieuwe toepassingen te kunnen voldoen.

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen via

www.musicall.nl

Aansluitingen MusiCall Matrix MPM8.8



Vergulde audio-ingangen en audio-uitgangen
 Zone aansluitingen voor MRC wandcontrollers en
 MRA Audio Uplink units
 RS232 Seriële interface voor datacommunicatie
 Aansluitingen voor twee MPC8 Master Paging Consoles

Aansluitingen MusiCall QFM-4-tuner



Stereo-uitgangen voor elk van de vier FM-tuners
 Antenne-ingang met doorgeluste uitgang
 RS232 Seriële interface voor datacommunicatie



Dateq Audio Technologies B.V.

De Paal 37, NL-1351 JG Almere

Tel.: (036) 547 22 22

Fax: (036) 531 77 76

E-mail: info@dateq.nl